

NEXIS


1 IN 4 OUT HDMI SPLITTER WITH EXTENDER VIA CAT6

Model : LH-104EB



- อุปกรณ์กระจายและขยายสัญญาณ HDMI ออก 4 จอ ผ่านสาย CAT6
 - เดินสาย CAT6 ได้ไกลสูงสุด 120m
 - มาพร้อมตัวรับ RX ในชุด
 - รองรับการใช้ IR remote ควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ต้นทาง
 - 1080p@60Hz
- ❗ ควรใช้สาย CAT6 ขึ้นไป ไม่รองรับการใช้ร่วมกับสาย CAT5/CAT5e







1080P@60Hz



Lower Latency



120M Transmission



1 In 4 Out




IR Passback



Plug and Play




7x24 Hours



Lightning Protection
Surge Protection
ESD Protection


UPGRADING TECHNOLOGY, LOWER LATENCY

ด้วยเทคโนโลยีที่ถูก upgrade ขึ้นมาใหม่ ช่วยให้การโอนถ่ายข้อมูลทำได้รวดเร็วมากขึ้น การแสดงผลจึงราบรื่น และมีค่า latency ที่ต่ำมาก



1 IN 4 OUT @ 120M

กระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 4 จอ ผ่านสาย CAT6 โดยสามารถเดินสายได้ไกลสุด 120m




IR PASSBACK

รองรับการส่งสัญญาณ IR remote จากปลายทางไปควบคุมอุปกรณ์ต้นทางได้ โดยรองรับความถี่ IR ที่ 20-60Hz




MULTIPLE PROTECTION

ปกป้องอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้นด้วย ESD Protection, Surge protection และ lightning Protection



I/O PORTS



การประยุกต์ใช้งาน



Multimedia Classroom



Bar



TV Store



Music Restaurant

ข้อมูลจำเพาะ

Items	Specification
HDMI signal	HDM1.3 Compatible with HDCP1.4
Support resolutions	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Transmit distance	Up to 120meters transmission distance for 1080p 60Hz full HD over single CAT6
IR signal	Support 20~60kHz IR device
Input	1 x HDMI
Output	4 x RJ45
Connection indicator leds	4 x LED
Working temperature	0°C ~ 60°C
Power supply	5V2A
Power Consumption	<10W
Protection	Lightning Protection Surge Protection ESD protection
Dimension	252X97.5X25mm
Weight	535g
Color	Black

อุปกรณ์ในกล่อง

- 1x 1 In 4 Out HDMI Splitter Extender
- 4x RX Units
- 1x Power Adapter for TX
- 4x Power Adapter for RX
- 1x IR Blaster Cable for TX unit
- 4x IR Transmitter Cable for RX unit
- User Manual